

# METAFRANC












*HARDWARE SPECIALIST SINCE 1946*






**TEKNI  
ROLL<sup>®</sup> EU**




2021 - 2022

# Definities - Définitions - Definitions

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draagvermogen</li> <li>- Capacité de charge</li> <li>- Load capacity</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wieldiameter</li> <li>- Diamètre de la roue</li> <li>- Wheel diameter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wielbreedte</li> <li>- Largeur de la roue</li> <li>- Wheel width</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouwhoogte</li> <li>- Hauteur totale</li> <li>- Construction height</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaatafmeting</li> <li>- Dimensions de la plaque</li> <li>- Plate size</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmeting draadstift</li> <li>- Taille de la tige filetée</li> <li>- Size metric screw</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmeting stiftpen</li> <li>- Taille de la tige</li> <li>- Size of the pin</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draaikransdiameter</li> <li>- Diamètre de la couronne pivotante</li> <li>- Rotating assembly diameter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boorgat</li> <li>- Alésage</li> <li>- Drilled hole</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aswijdte</li> <li>- Largeur de l'axe</li> <li>- Axis width</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naaflengte</li> <li>- Largeur du moyeu</li> <li>- Hub length</li> </ul>

# Keuzecriteria – Critères de choix – Choice criteria

Draagvermogen? - Capacité de charge? - Load capacity?	
 <p>Totaal te dragen gewicht</p> <hr/> <p>3</p>	<p><b>Noodzakelijk draagvermogen per wiel?</b></p> <p>In veel gevallen (oneffen vloeren, gaten, dremples ...) zijn slechts 3 van de 4 wielen in contact met de vloer. Het is dus aangeraden om met deze mogelijkheid rekening te houden om een veiligheidsmarge in te bouwen.</p>
 <p>Poids total à porter</p> <hr/> <p>3</p>	<p><b>Capacité de charge nécessaire par roulette?</b></p> <p>Dans de nombreux cas (surfaces inégales, nids de poule, seuils de porte ...) seulement 3 des 4 roulettes sont en contact avec le sol. Il est dès lors recommandé de tenir compte de cette éventualité afin de garder une marge de sécurité.</p>
 <p>Total load</p> <hr/> <p>3</p>	<p><b>How much load per wheel?</b></p> <p>In many circumstances only 3 out of 4 wheels may have floor contact ( uneven floors, gate thresholds, ...pothole). Therefore, it is safe to include this possibility in the computation of needed loading capacity.</p>

Welke lager? - Quel roulement? - Which bearing?	
	<p><b>Glijlager:</b> Geen onderhoud, voor verplaatsingen met lage snelheid  <b>Roulement lisse:</b> Sans entretien, pour déplacement à faible vitesse  <b>Slide bearing:</b> No maintenance, for slow moving purposes</p>
	<p><b>Rollager:</b> Geen onderhoud, voor plaatsingen max 4km/u  <b>Roulement à rouleaux:</b> Sans entretien, pour déplacement à 4km maximum  <b>Roller bearing:</b> No maintenance, for moving purposes max 4km/h</p>
	<p><b>Kogellager:</b> Grote stabiliteit, geluidsarm, hoog draagvermogen  <b>Roulement à billes:</b> Grande stabilité, très silencieux, pour charges lourdes  <b>Ball bearing:</b> High stability, very silent, for heavy duty purpose</p>

# Keuzecriteria – Critères de choix – Choice criteria

## Welke toepassing? - Quel usage? - Which usage?



- Meubel
- Ameublement
- Furniture



- Gemiddelde lasten
- Manutention légère
- Light duty



- Zware lasten
- Manutention lourde
- Heavy duty



## Welke materie? - Quelle matière? - Which material?

• Wanneer de vloer vlak en horizontaal is kan elk type wiel gebruikt worden. Als dat niet het geval is, is het aangewezen om een zachter materiaal te gebruiken zoals rubber.

• Als de vloer proper is kan elke type wiel gebruikt worden. Als dat niet geval is (bvb metaaldeeltjes, houtspanen), is het aangewezen om polyurethaan als materie te gebruiken.

• Si le sol est plat et horizontal, chaque type de roulette peut-être utilisé. Si ce n'est pas le cas, il est recommandé d'utiliser une matière plus souple (caoutchouc, TPE ...).

• Si le sol est propre, chaque type de roulette peut-être utilisé. Si le sol est sale (particules en métal, bois ...) il est recommandé d'utiliser une matière spécifique comme le polyuréthane.

• If the floor is flat and horizontal you may use whatever type of wheel. Otherwise it is recommended to use a more flexible material (rubber, TPE ...)

• In case the floor is clean you may use whatever type of wheel. If it is dirty however it is recommended to use a appropriate material such as polyurethane.


# Keuzecriteria – Critères de choix – Choice criteria


## Welke materie? - Quelle matiere? - Which material?

<p><b>Rubber:</b> Geluidsarm, schokbestendig, behoud van de vloer  <b>Caoutchouc:</b> Silencieux, résistant aux chocs, préservation du sol  <b>Rubber:</b> silent, choc resistant, preserves the floor</p>	<p><b>Polypropyleen:</b> Standaard kwaliteit, gemiddeld laadvermogen  <b>Polypropylène:</b> Qualité standard, charge moyenne  <b>Polypropylene:</b> standard quality, medium loading capacity</p>
<p><b>Elastische rubber:</b> Hoog rijcomfort, groot laadvermogen  <b>Caoutchouc élastique:</b> Confort de marche, grande capacité de charge  <b>Elastic rubber:</b> Ease of movement, high loading capacity</p>	<p><b>TPE:</b> Geluidsarm, zonder sporen, gemiddeld laadvermogen  <b>TPE:</b> Silencieux, sans traces, capacité de charge moyenne  <b>TPE:</b> silent, leaves no traces, medium loading capacity</p>
<p><b>Polyurethaan:</b> Groot laadvermogen, zonder sporen  <b>Polyuréthane:</b> Grande capacité de charge sans traces  <b>Polyurethane:</b> high loading capacity, leaves no traces</p>	<p><b>Polyamide (Nylon):</b> Zeer bestendig, groot laadvermogen  <b>Polyamide (Nylon):</b> Très résistant, grande capacité de charge  <b>Polyamide (Nylon):</b> Very resistant, high loading capacity</p>




- Focus op een duidelijke productvoorstelling voor de consument én op een kostefficiënt schapbeheer
- Focus sur la clarté de l'offre pour le consommateur, d'une part et sur la gestion du rayon, d'autre part
- Focus on a clear product presentation towards the consumer and on cost efficient shelf management





- Volgnummer voor een vlottere schapbevoorrading
- N° de présélection pour un chargement plus rapide du linéaire
- Sequence number for a faster shelf replenishment



ref: TR430-001



- Duidelijke productinformatie
- Information produit claire
- Clear product information

Alle vloeren  
Tous sols  
**RUBBER**


- Informatie ivm materie en aangepaste vloer

Alle vloeren behalve hout vloeren  
Tous sols sauf parquet  
**POLYURETHANE**

- Information matière et sur le type de sol compatible

Alle vloeren behalve hout -en tegelvloeren  
Tous sols sauf parquet et carrelage  
**NYLON**

- Information on material and suitable floor



Een duidelijke en efficiënte presentatie → Hoger rendement per meter lineair  
 Une présentation claire et efficace → Rendement par mètre linéaire plus élevé  
 A clear and efficient presentation → Higher return on investment per meter

Meubelzwenkwiel in polypropyleen  
Roulette de meuble en polypropylène pivotante  
Furniture swivle castor in polypropylene



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
10	25	35	15	40x40	400	TR400-001	3393999585496	24 x1
30	30	38	15	40x40	403	TR403-001	3393999585717	24 x1
35	40	52	18	42x42	406	TR406-001	3393999586059	24 x1
35	40	50	18	42x42	409	TR409-011	3393999584369	1 x12
40	45	64	19	42x42	412	TR412-001	3393999586233	12 x1

Meubelzwenkwiel in TPE  
Roulette de meuble en TPE pivotante  
Furniture swivle castor in TPE



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
15	25	35	15	40x40	430	TR430-001	3393999587032	24 x1
20	30	38	14	40x40	433	TR433-001	3393999587278	24 x1

2 vaste wielen in polypropyleen  
2 roulettes de meuble en polypropylène fixe  
2 fixed castors in TPE



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
15	13	14	14	26x40	440	TR440-001	3393999587490	12 x2

Vaste meubelwiel in polypropyleen  
Roulette de meuble en polypropylène fixe  
Fixed furniture castor in polypropylene



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
20	15	18	11	30x17	450	TR450-001	3393999587735	24 x1
40	25	28	12	40x19	453	TR453-001	3393999587940	24 x1
45	32	35	14	45x20	456	TR456-001	3393999588305	24 x1
50	45	50	19	67x25	459	TR459-001	3393999588626	24 x1

Vaste meubelwiel in TPE  
Roulette pour meuble en polypropylène fixe  
Fixed furniture castor in TPE



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
30	25	29	13	40x19	470	TR470-001	3393999588817	24 x1
35	30	34	14	45x20	473	TR473-001	3393999589036	24 x1
55	50	53	19	68x25	476	TR476-001	3393999589487	24 x1

Vaste meubelwiel in TPE  
Roulette pour meuble en TPE fixe  
Fixed furniture castor in TPE



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
50	25	30	15	42x20	485	TR485-001	3393999589968	24 x1

Vaste meubelwiel in TPE  
Roulette pour meuble en TPE fixe  
Fixed furniture castor in TPE



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	30	32	15	52x24	488	TR488-001	3393999592920	24 x1
55	38	45	17	68x26	491	TR491-001	3393999593064	24 x1

Verzonken wiel in polypropyleen voor zachte vloeren  
Roulette à encastrier en polypropylène pour sols souples  
Miniature roller in polypropylene for soft floors



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
35	17	28	21	52	500	TR500-001	3393999593262	8 x1

Meubelglijder in polypropyreen met plaat  
 Patin pour meuble en polypropylène sur plaque  
 Furniture glide in polypropylene with plate



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
20	48	44	38x38	510	TR510-001	3393999593705		12 x1

Dubbelwiel in polyamide met plaat  
 Roulette double en polyamide sur plaque  
 Twin castor in polyamide with plate



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
20	40	56	36	38x38	545	TR545-001	3393999595709	12 x1
30	50	63	58	38x38	548	TR548-001	3393999595907	12 x1

Dubbelwiel in polyamide op plaat met rem  
 Roulette double en polyamide sur plaque avec frein  
 Twin castor in polyamide with plate and brake



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
30	50	63	58	38x38	551	TR551-001	3393999596195	12 x1

Dubbelwiel in polyamide met stift  
 Roulette double en polyamide sur tige  
 Twin castor in polyamide with threaded pin



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
20	40	54	36	M8x15	560	TR560-001	3393999596430	12 x1

Dubbelwiel in polyamide met draaistift voor bureaustoel  
 Roulette double en polyamide sur tige pour chaise de bureau  
 Twin castor in polyamide with threaded pin for office chair



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
30	50	65	58	M10x15	563	TR563-001	3393999596843	12 x1

Dubbelwiel in TPE op plaat  
 Roulette double en TPE sur plaque  
 Twin castor in TPE on plate



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
30	40	57	40	38x38	593	TR593-001	3393999597314	12 x1
40	50	64	58	38x38	596	TR596-001	3393999597567	12 x1





Dubbelwiel in TPE op plaat met rem  
Roulette double en TPE sur plaque avec frein  
Twin castor in TPE on plate with brake

kg	50	64	58	38x38	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	64	58	38x38	599	TR599-001	3393999597710	12 x1



Dubbelwiel in TPE voor bureaustoel  
Roulette double en TPE pour chaise de bureau  
Twin castor in TPE for office chair

kg	50	60	58	11x22	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	60	58	11x22	602	TR602-001	3393999597994	12 x1
40	50	80	58	11x22	608	TR608-011	3393999584758	1 x5



Dubbelwiel in TPE met schroefdraad voor bureaustoel  
Roulette double sur tige filetée en TPE pour chaise de bureau  
Twin castor in TPE with threaded pin for office chair

kg	50	60	58	M10x15	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	60	58	M10x15	605	TR605-001	3393999598229	12 x1



Walsrol in polypropyleen voor zachte ondergrond  
Roulette cylindrique en polypropylène pour sols souples  
Roller in polypropylen for soft floors

kg	25	50	18	38x38	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
75	25	50	18	38x38	650	TR650-001	3393999599738	12 x1



Walsrol in polypropyleen voor harde ondergrond  
Roulette cylindrique en polypropylène pour sols durs  
Roller in polypropylen for hard floors

kg	25	50	18	38x38	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
75	25	50	18	38x38	655	TR655-001	3393999599967	12 x1

Dubbelwiel in polypropyleen met plaat  
Roulette double en polypropylène sur plaque  
Twin castor in polypropylene with plate



kg	35	50	66	47x47	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
75	35	50	66	47x47	658	TR658-001	3393999600182	12 x1

Dubbelwiel in polypropyleen met plaat en rem  
Roulette double en polypropylène sur plaque avec frein  
Twin castor in polypropylene with plate and brake



kg	35	50	66	47x47	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
75	35	50	66	47x47	661	TR661-001	3393999595440	12 x1

Zwenkwiel in polypropyleen met plaat  
Roulette pivotante en polyuréthane sur plaque  
Swivel castor in polyurethane with plate



kg	30	38	14	40x40	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
20	30	38	14	40x40	670	TR670-001	3393999594146	12 x1
20	30	38	14	40x40	673	TR673-001	3393999594535	12 x1
20	30	38	14	40x40	676	TR676-001	3393999594788	12 x1
20	30	38	14	40x40	679	TR679-001	3393999595068	12 x1

Design transparante zwenkwiel  
Roulette design transparente pivotante  
Design transparent swivel castor



kg	50	70	20	60x60	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	70	20	60x60	700	TR700-001	3393999600380	8 x1

Design transparante zwenkwiel met rem  
Roulette design transparente pivotante avec frein  
Design transparent swivel castor with brake



kg	50	70	20	60x60	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	70	20	60x60	703	TR703-001	3393999600557	8 x1

Design transparante bokwiel  
Roulette design transparente fixe  
Design transparent fixed castor



kg	50	70	20	60x60	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	70	20	60x60	706	TR706-001	3393999600755	8 x1

Design kit met 2 transparante zwenkwielen en 2 bokwielen  
 Kit roulettes design transparentes, avec deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes  
 Design kit with 2 transparent swivel castors and 2 fixed castors



kg	50	70	20	60x60	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	70	20	60x60	709	TR709-011	3393999585083	1 x4



Design transparante zwenkwiel met zwarte vork  
 Roulette design transparente pivotante avec chassis noir  
 Design transparent swivel castor with black body

kg	75	70	18	60x60	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	75	70	18	60x60	710	TR710-001	3393999571321	8 x1



Design transparante zwenkwiel met rem en zwarte vork  
 Roulette design transparente pivotante avec frein et chassis noir  
 Design transparent swivel castor with brake with black body

kg	75	70	18	60x60	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	75	70	18	60x60	712	TR712-001	3393999571338	8 x1



Design transparante bokwiel met zwarte vork  
 Roulette design transparente fixe avec chassis noir  
 Design transparent fixed castor with black body

kg	75	70	18	60x60	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	75	70	18	60x60	715	TR715-001	3393999571345	8 x1



Dubbel designwiel in TPE op plaat met rem  
 Roulette double design en TPE sur plaque avec frein  
 Twin design castor in TPE on plate with brake

kg	65	83	53	47x47	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
50	65	83	53	47x47	720	TR720-001	3393999598458	8 x1



Dubbel designwiel met stift in TPE met rem voor bureaustoel  
 Roulette double design en TPE sure tige avec frein pour chaise de bureau  
 Twin design castor in TPE with threaded pin with brake for office chair

kg	65	78	53	11x22	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
50	65	78	53	11x22	723	TR723-001	3393999598632	8 x1

Zwenkwiel in polypropyleen, glijlager  
 Roulette en polypropylène pivotante, roulement lisse  
 Swivel castor in polypropylene, slide bearing



kg	50	66	20	50x50	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
35	50	66	20	50x50	760	TR760-001	3393999586516	8 x1

Zwenkwiel in polypropyleen met rem, glijlager  
 Roulette en polypropylène pivotante avec frein, roulement lisse  
 Swivel castor in polypropylene with brake, slide bearing



kg	50	66	20	50x50	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
35	50	66	20	50x50	763	TR763-001	3393999586745	8 x1

Zwenkwiel in rubber, glijlager  
 Roulette en caoutchouc pivotante, roulement lisse  
 Swivel castor in rubber, slide bearing



kg	50	70	20	50x50	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
45	50	70	20	50x50	780	TR780-001	3393999600908	12 x1

Zwenkwiel in rubber met rem, glijlager  
 Roulette en caoutchouc pivotante avec frein, roulement lisse  
 Swivel castor in rubber with brake, slide bearing



kg	50	70	20	50x50	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
45	50	70	20	50x50	783	TR783-001	3393999603404	12 x1

Zwenkwiel in TPE met naafbeschermer, glijlager  
 Roulette en TPE pivotante avec pare fils, roulement lisse  
 Swivel castor in TPE with thread guard, slide bearing



kg	50	72	18	60x60	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	72	18	60x60	800	TR800-001	3393999605064	12 x1
50	75	103	24	60x60	835	TR835-001	3393999606009	12 x1
55	100	124	24	60x60	865	TR865-001	3393999606894	8 x1

Zwenkwiel in TPE met rem en naafbeschermer, glijlager  
 Roulette en TPE pivotante avec frein et pare fils, roulement lisse  
 Swivel castor in TPE with brake and thread guard, slide bearing



kg	50	72	18	60x60	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	72	18	60x60	803	TR803-001	3393999605217	12 x1
50	75	103	24	60x60	838	TR838-001	3393999606221	12 x1
55	100	124	24	60x60	868	TR868-001	3393999607099	8 x1



Bokwiel in TPE met naafbeschermer, glijlager  
Roulette en TPE fixe avec pare fils, roulement lisse  
Fixed castor in TPE with thread guard, slide bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	72	18	54x54	806	TR806-001	3393999605460	12 x1
50	75	103	24	60x60	841	TR841-001	3393999606405	12 x1
55	100	124	24	60x60	871	TR871-001	3393999607204	8 x1



Zwenkwiel in TPE met boutgat en naafbeschermer, glijlager  
Roulette pivotante avec trou central avec pare fils, roulement lisse  
Bolt hole castor in TPE with brake with thread guard, slide bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	69	18	43	809	TR809-001	3393999605583	12 x1
50	75	100	24	45	844	TR844-001	3393999606580	12 x1



Zwenkwiel in TPE met boutgat en rem en naafbeschermer, glijlager  
Roulette en TPE pivotante avec œil central et frein, avec pare fils, roulement lisse  
Bolt hole castor in TPE with thread guard, slide bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	72	18	43	812	TR812-001	3393999605774	12 x1
50	75	100	24	45	847	TR847-001	3393999606733	12 x1



Dubbel zwenkwiel in TPE, glijlager  
Roulette double en TPE pivotante, roulement lisse  
Twin swivel castor in TPE, slide bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
70	50	72	42	60x60	820	TR820-001	3393999583195	6 x1
80	75	102	48	77x67	850	TR850-001	3393999571352	6 x1



Dubbel zwenkwiel in TPE met rem, glijlager  
Roulette double en TPE pivotante avec frein, roulement lisse  
Twin swivel castor with brake in TPE, slide bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
70	50	72	42	60x60	823	TR823-001	3393999593453	6 x1
80	75	102	48	77x67	853	TR853-001	3393999571369	6 x1

## Light duty



Dubbel zwenkwiel met boutgat in TPE, glijlager  
Roulette double en TPE pivotante avec œil central, roulement lisse  
Twin bolt hole castor in TPE, slide bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
70	50	69	42	40	826	TR826-001	3393999593873	6 x1
80	75	102	48	53	856	TR856-001	3393999571376	6 x1



Dubbel zwenkwiel in TPE met boutgat en rem, glijlager  
Roulette double en TPE pivotante avec œil central et frein, roulement lisse  
Twin bolt hole castor with brake in TPE, slide bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
80	75	102	48	53	859	TR859-001	3393999571383	6 x1



Zwenkwiel in polyurethaan met hoekplaat, glijlager  
Roulette en polyuréthane avec cornière, roulement lisse  
Swivel castor in polyurethane with corner plate, brake and thread guard, slide bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	50	72	22	54x40	890	TR890-001	3393999604890	8 x1

## Heavy duty



Zwenkwiel in polyurethaan, kogellager  
Roulette en polyuréthane pivotante, roulement à billes  
Swivel castor in polyurethane with plate, ball bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
100	35	53	27	60x60	900	TR900-001	3393999604142	8 x1
120	50	70	28	60x60	906	TR906-001	3393999604586	8 x1



Zwenkwiel in polyurethaan met boutgat, kogellager  
Roulette en polyuréthane avec œil central, roulement à billes  
Bolt hole castor in polyurethane, ball bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
100	35	56	27	45	903	TR903-001	3393999604333	8 x1
120	50	68	28	45	909	TR909-001	3393999604746	8 x1



Zwenkwiel in rubber, rollager  
Roulette en caoutchouc pivotante avec roulement à rouleaux  
Swivel castor in rubber, roller bearing

kg	Ø	W	H	WxH	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	80	106	25	105x80	170	TR170-001	3393999607358	1 x1
60	100	128	30	105x80	179	TR179-001	3393999607907	1 x1
80	125	157	37	105x80	188	TR188-001	3393999608522	1 x1



Zwenkwiel in rubber met rem, rollager  
Roulette en caoutchouc pivotante avec frein et roulement à rouleaux  
Swivel castor in rubber with brake, roller bearing

kg	Ø	W	H	WxH	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	80	106	25	105x80	173	TR173-001	3393999607488	1 x1
60	100	128	30	105x80	182	TR182-001	3393999608041	1 x1
80	125	157	37	105x80	191	TR191-001	3393999608683	1 x1



Bokwiel in rubber, rollager  
Roulette en caoutchouc fixe avec roulement à rouleaux  
Fixed castor in rubber, roller bearing

kg	Ø	W	H	WxH	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
40	80	106	25	105x80	176	TR176-001	3393999607730	1 x1
60	100	128	30	105x85	185	TR185-001	3393999608218	1 x1
80	125	157	37	105x85	194	TR194-001	3393999608843	1 x1



Bokwiel in rubber, rollager  
Roulette en caoutchouc fixe avec roulement à rouleaux  
Fixed castor in rubber, roller bearing

kg	Ø	W	H	WxH	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
150	160	195	40	135x110	197	TR197-001	3393999571154	1 x1



Zwenkwiel in rubber, rollager  
Roulette en caoutchouc pivotante avec roulement à rouleaux  
Swivel castor in rubber, roller bearing

kg	Ø	W	H	WxH	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
150	160	195	40	135x110	199	TR199-001	3393999571161	1 x1

Zwenkwiel in elastische rubber, rollager  
 Roulette en caoutchouc bleu élastique pivotante avec roulement à rouleaux  
 Swivel castor in blue elastic rubber, roller bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
100	100	128	32	100x85	220	TR220-001	3393999609079	1 x1
150	125	156	35	100x85	229	TR229-001	3393999609611	1 x1

Zwenkwiel in elastische rubber met rem, rollager  
 Roulette en caoutchouc bleu élastique pivotante avec frein et roulement à rouleaux  
 Swivel castor in blue elastic rubber with brake, roller bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
100	100	128	32	100x85	223	TR223-001	3393999609222	1 x1
150	125	156	35	100x85	232	TR232-001	3393999609796	1 x1

Bokwiel in elastische rubber, rollager  
 Roulette en caoutchouc bleu élastique fixe avec roulement à rouleaux  
 Fixed castor in blue elastic rubber, roller bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
100	100	128	32	105x85	226	TR226-001	3393999609406	1 x1
150	125	156	35	105x85	235	TR235-001	3393999609987	1 x1

Zwenkwiel in polypropyleen, glijlager  
 Roulette en polypropylène pivotante, roulement lisse  
 Swivel castor in polypropylene, slide bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
100	80	108	36	100x85	253	TR253-001	3393999610525	1 x1
150	100	128	38	100x85	262	TR262-001	3393999611102	1 x1

Zwenkwiel in polypropyleen met rem, glijlager  
 Roulette en polypropylène pivotante avec frein, roulement lisse  
 Swivel castor in polypropylene with brake, slide bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
100	80	108	36	100x85	256	TR256-001	3393999610709	1 x1
150	100	128	38	100x85	265	TR265-001	3393999610204	1 x1

Bokwiel in polypropyleen, glijlager  
 Roulette en polypropylène fixe, roulement lisse  
 Fixed castor in polypropylene, slide bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
100	80	108	36	105x85	259	TR259-001	3393999610891	1 x1
150	100	128	38	105x85	268	TR268-001	3393999610396	1 x1





Zwenkwiel in polyamide met loopvlak in premium polyurethaan, glijlager  
Roulette en Polyamide pivotante, avec bande en polyuréthane premium, roulement lisse  
Swivel castor in polyamide with premium polyurethane tread, slide bearing



kg	Ø	W	H	W	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
120	80	107	30	100x85	280	TR280-001	3393999571178	1 x1
170	100	128	35	100x85	286	TR286-001	3393999571215	1 x1
220	125	156	40	100x85	292	TR292-001	3393999571239	1 x1



Zwenkwiel in polyamide met loopvlak in polyurethaan met rem, glijlager  
Roulette en polyamide pivotante, avec frein et bande en polyuréthane premium pivotante, roulement lisse  
Swivel castor in polyamide with brake with premium polyurethane tread, slide bearing



kg	Ø	W	H	W	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
120	80	1407	30	100x85	282	TR282-001	3393999571185	1 x1
170	100	128	35	100x85	288	TR288-001	3393999571208	1 x1
220	125	156	40	100x85	294	TR294-001	3393999571246	1 x1



Bokwiel in polyamide met loopvlak in polyurethaan, glijlager  
Roulette en polyamide fixe, avec bande en polyuréthane premium, roulement lisse  
Fixed castor in polyamide with premium polyurethane tread, slide bearing



kg	Ø	W	H	W	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
120	80	107	30	100x85	284	TR284-001	3393999571192	1 x1
170	100	128	35	100x85	290	TR290-001	3393999571222	1 x1
220	125	156	40	100x85	296	TR296-001	3393999571253	1 x1



Zwenkwiel in aluminium met loopvlak in premium polyurethaan, kogellager  
 Roue en polyuréthane premium pivotante, avec corps en aluminium, roulement à billes  
 Swivel castor in aluminium body with premium polyurethane tread, ball bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
200	100	128	30	100x85	310	TR310-001	3393999571260	1 x1
220	125	156	35	100x85	316	TR316-001	3393999571291	1 x1



Zwenkwiel in aluminium met loopvlak in premium polyurethaan met rem, kogellager  
 Roue en polyuréthane premium pivotante, avec frein et corps en aluminium, roulement à billes  
 Swivel castor in aluminium body with brake with premium polyurethane tread, ball bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
200	100	128	30	100x85	312	TR312-001	3393999571277	1 x1
220	125	156	35	100x85	318	TR318-001	3393999571307	1 x1



Bokwiel in aluminium met loopvlak in premium polyurethaan, kogellager  
 Roue en polyuréthane premium fixe, avec corps en aluminium, roulement à billes  
 Fixed castor in aluminium body with premium polyurethane tread, ball bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
200	100	128	30	100x85	314	TR314-001	3393999571284	1 x1
220	125	156	35	100x85	320	TR320-001	3393999571314	1 x1



Luchtband wiel met blokprofiel en plasticen velg, rollager  
Roue gonflable avec profil monobloc et jante plastique, roulement à rouleaux  
Pneumatic wheel with block type tread and plastic rim, roller bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
150	260	20	75	85	060	TR060-001	3393999571895	1 x1



Anti lek wiel met blokprofiel, rollager  
Roue increvable avec profil monobloc et jante plastique, roulement à rouleaux  
Puncture-proof wheel with grooved type tread and metal rim, roller bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
100	260	20	75	85	065	TR065-001	3393999572083	1 x1



Luchtband wiel met lijnprofiel en metalen velg, rollager  
Roue gonflable avec profil rainuré et jante plastique, roulement à rouleaux  
Pneumatic wheel with grooved type tread with metal rim, roller bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
250	400	20	88	100	080	TR080-001	3393999572564	1 x1



Anti lek wiel met lijnprofiel en plasticen velg, kogellager  
Roue increvable avec profil rainuré et jante plastique, roulement à billes  
Puncture-proof wheel with grooved type tread and plastic rim, ball bearing

kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
130	400	20	88	100	090	TR090-001	3393999573080	1 x1



Premium binnenband in butyl  
Chambre à air premium en butyl  
Premium butyl inner tube

			sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
265	85	85	095	TR095-011	3393999573240	4 x1
400	100	100	097	TR097-011	3393999573431	4 x1

Lichte wiel in rubber met plastieken velg, glijlager  
 Roue légère en caoutchouc, avec jante plastique, roulement lisse  
 Light wheel in rubber with plastic rim, slide bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
25	150	10	32	20	110	TR110-001	3393999573899	1 x1

Lichte wiel in rubber met plastieken velg, glijlager  
 Roue légère en caoutchouc, avec jante plastique, roulement lisse  
 Light wheel in rubber with plastic rim, slide bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
20	130	12	32	30	123	TR123-001	3393999573691	1 x1

Lichte wiel in rubber met plastieken velg, glijlager  
 Roue légère en caoutchouc, avec jante plastique, roulement lisse  
 Light wheel in rubber with plastic rim, slide bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
25	180	12	35	35	126	TR126-001	3393999574285	1 x1

Wiel in rubber met plastieken velg, rollager  
 Roue en caoutchouc, avec jante plastique, roulement à rouleaux  
 Wheel in rubber with plastic rim, roller bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
180	200	20	60	50	130	TR130-001	3393999576623	1 x1

Wiel in rubber met metalen velg, rollager  
 Roue en caoutchouc, avec jante en métal et roulement à rouleaux  
 Wheel in rubber with metal rim, roller bearing



kg					sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
50	80	12	40	25	150	TR150-001	3393999574520	1 x1
70	100	12	40	30	153	TR153-001	3393999575176	1 x1
100	125	15	50	37	156	TR156-001	3393999575640	1 x1
150	160	20	60	40	159	TR159-001	3393999576029	1 x1
210	200	20	57	50	162	TR162-001	3393999576197	1 x1

As  
Tube d'essieu  
Axle tube



		sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
12	800	005	TR005-001	3393999577118	1 x1
20	800	007	TR007-001	3393999577620	1 x1

Kruiwagenas  
Axe roue de brouette  
Wheelbarrow axle



		sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
20	80	009	TR009-011	3393999578030	4 x1
20	130	012	TR012-011	3393999578504	4 x1

Asdrager met M8 spanbout  
Fixation pour essieu avec vis de serrage M8  
Trestle with M8 clamping bolt



	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
20	015	TR015-011	3393999578924	4 x1

2 stelringen voor as  
2 bagues de réglage pour essieu  
2 adjustment rings for axle



	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
12	018	TR018-011	3393999579396	4 x2
20	021	TR021-011	3393999579860	4 x2

2 plastieken askappen  
2 bouchons d'essieu en plastique  
2 axle caps



	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
12	024	TR024-011	3393999582242	4 x2
20	027	TR027-011	3393999582730	4 x2

Transportroller  
Rouleau  
Transport roller



			sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
150	35	105x80	042	TR042-001	3393999583591	4 x1

Lifter  
Lève meuble  
Lifter



sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
045	TR045-001	3393999584024	1 x1



ECO MDF transportplank met wielen in polypropyleen  
 Plateau de transport ECO en MDF avec roulettes en polypropylène  
 ECO transport trolley in MDF with polypropylene castors



kg	mm	mm	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
200	75	580x290	970	TR970-001	3393999681365	10 x1

Transportplank BASIC PLUS in berkenhout met wielen in polypropyleen  
 Plateau de transport BASIC PLUS en bois de bouleau avec roulettes en polypropylène  
 BASIC PLUS transport trolley in birch wood with polypropylene castors



kg	mm	mm	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
200	75	580x290	973	TR973-001	3393999681068	1 x1

Transportplank PRO HERCULES met anti slip laag en soft wielen in TPE  
 Plateau de transport PRO HERCULES en bois de bouleau avec recouvrement anti dérapant et roulettes soft en TPE  
 PRO HERCULES transport trolley in birch wood with non slip cover and soft castors in TPE



kg	mm	mm	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
400	100	580x290	976	TR976-001	3393999680245	1 x1

Transportplank PRO JUMBO met anti slip laag en soft wielen in TPE  
 Plateau de transport PRO JUMBO en bois de bouleau avec recouvrement anti dérapant et roulettes soft en TPE  
 PRO JUMBO transport trolley in birch wood with non slip cover and soft castors in TPE



kg	mm	mm	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
300	100	580x490	979	TR979-001	3393999680382	1 x1

Transportplank PRO CIRCUS in berkenhout met anti slip laag en soft wielen in TPE  
 Plateau de transport PRO CIRCUS en bois de bouleau avec recouvrement anti dérapant et roulettes soft en TPE  
 PRO CIRCUS transport trolley in birch wood with non slip cover and soft castors in TPE



kg	mm	mm	sequence N°	ORDER REF	EAN	UDC
200	75	Ø 380	982	TR982-001	3393999680931	1 x1

# METAFRANC

HARDWARE SPECIALIST SINCE 1946



group  
*linea*  
**BERTOMANI®**  
DECO SINCE 1946

Gemenebeemdenstraat, 111  
Rue des Prés Communs, 111  
B – 1120 Brussel / Bruxelles  
België / Belgique

Tel. : +32 / (0)2 216 36 60  
Fax : +32 / (0)2 242 55 78  
info@metafranc.com  
BE-0433.910.989

*linea*  
**BERTOMANI®**  
DECO SINCE 1946



**Cadap**  
*design*



[www.metafranc.com](http://www.metafranc.com)